


MESA DISTRICT
| mesa de trabajo


Tablero aglomerado de partículas de 25 mm. de espesor, recubierto en laminado y canteado en ABS.

Larguero de tubo de acero de 40x40x2 mm

Apoyos fabricados en chapa de acero vertical curvado de 2mm de espesor travesaños de sección 40x40x3 mm.



DIMENSIONES




SISTEMA DE AMARRE RÁPIDO

- Opción tablero desplazable



FÁCIL ELECTRIFICACIÓN



ACABADOS


ESTRUCTURA METÁLICA



TABLEROS LAMINADOS



SEPARADOR EN METAGLÁS, TAPIZADO



CERTIFICADOS



MESA DISTRICT

mesa de trabajo

Tablero aglomerado de partículas de 25 mm. de espesor, recubierto en laminado y canteado en ABS.


Larguero de tubo de acero de 40x40x2 mm



Apoyos fabricados en chapa de acero vertical curvado de 2mm de espesor travesaños de sección 40x40x3 mm.

Viga central de aluminio extruido de 50 x 50 con carriles

DIMENSIONES



SISTEMA DE AMARRE RÁPIDO

- Opción tablero desplazable



FÁCIL ELECTRIFICACIÓN



ACABADOS

ESTRUCTURA METÁLICA



TABLEROS LAMINADOS



SEPARADOR EN METAGLÁS, TAPIZADO



CERTIFICADOS



MESA DISTRICT

mesa de trabajo



Larguero de tubo de acero de 40x40x2 mm


Tablero aglomerado de partículas de 25 mm. de espesor, recubierto en laminado y canteado en ABS.

Posibilidad de archivo con cajoneras o armarios en chapa con puertas batientes o diáfanas y con posibilidad de electrificación.

Apoyos fabricados en chapa de acero vertical curvado de 2mm de espesor travesaños de sección 40x40x3 mm.

Viga central de aluminio extruado de 50 x 50 con carriles

DIMENSIONES



SISTEMA DE AMARRE RÁPIDO

- Opción tablero desplazable



FÁCIL ELECTRIFICACIÓN



ACABADOS

ESTRUCTURA METÁLICA



TABLEROS LAMINADOS



SEPARADOR EN METAGLÁS, TAPIZADO



CERTIFICADOS

