



Tablero aglomerado de partículas de espesor 19 mm y recubierto de chapa natural de madera. Canteado recto recubierto del mismo material.

Tablero realizado en cristal de seguridad de 12 mm de espesor.



DIMENSIONES



PRESTACIONES Y EQUIPAMIENTO



OPCIONES


Mesa con cajones bajo encimera.
Faldones a juego con la encimera.
Posibilidad de colocar una canaleta de electrificación.

ACABADOS

ESTRUCTURAS



SUPERFICIE CRISTAL



TABLEROS MADERA



CERTIFICADOS



PROGRAMA EQUIS ABIERTO

mesa de despacho y reuniones

Tablero realizado en cristal extraclaro templado de espesor 10mm. Vitrificado blanco en la parte inferior y al ácido en la parte superior



Vigas bajo tablero de tubo de acero de 80x30x2 mm.

Tubo de acero de 100x40mm, espesor 2 mm, acabado en cromado o níquelado

DIMENSIONES



A: 900/1000
L: 1800/2000/2200



PRESTACIONES Y EQUIPAMIENTO



OPCIONES

Mesa con cajones bajo encimera.
Faldones a juego con la encimera.
Posibilidad de colocar una canaleta de electrificación.

ACABADOS

ESTRUCTURAS



SUPERFICIE CRISTAL



TABLEROS MADERA



CERTIFICADOS




Tablero aglomerado de partículas de espesor 19 mm y recubierto de chapa natural de madera. Canteado recto recubierto del mismo material o de cristal templado de 12 mm.



Apoyo central realizado en DM, una base rectangular de acero y un bastidor bajo tablero de tubo de acero de 50x20x2 mm.

DIMENSIONES



OPCIONES

Posibilidad de mesas con tablero de madera con electrificación central y salida de cables en la parte inferior del apoyo central.

ACABADOS

ESTRUCTURAS



SUPERFICIE CRISTAL



TABLEROS MADERA



CERTIFICADOS




Los frentes de los cajones pueden ser acabados en DM lacado en el mismo tono que el armazón o de madera de espesor 19 mm.



Cajones y guías de estructura metálica.

DIMENSIONES



PRESTACIONES Y EQUIPAMIENTO


- Dotado de cajón y gaveta.
- Incluye bandeja portamateriales y soporte para cd.

OPCIONES

- Diferentes posibilidades de combinar acabados.
- Guías con sistema silencioso de cierre.
- Opción de cerradura.

ACABADOS

ESTRUCTURAS



SUPERFICIE CRISTAL




TABLEROS MADERA



CERTIFICADOS




Armario diáfano o con puertas batientes.



Los frentes de las puertas pueden ser acabados en DM lacado en el mismo tono que el armazón o de madera de espesor 19 mm.

DIMENSIONES



PRESTACIONES Y EQUIPAMIENTO

- Los armarios mixtos disponen de un separador intermedio para separar la zona de ropero de la zona de archivo.
- Los armarios con puertas batientes, disponen de un sistema de clic para la apertura y cierre de la puerta.
- Opción de cerradura.
- Sistema antivuelco posterior de amarre a la pared.
- Sistema antivuelco oculto en caso de no amarre a la pared.

ACABADOS

ESTRUCTURAS



SUPERFICIE CRISTAL




TABLEROS MADERA




CERTIFICADOS





DIMENSIONES



PRESTACIONES Y EQUIPAMIENTO

- Disponibilidad de credenzas diáfanos y con cajones, ambas con divisor intermedio.
- Opción de cerradura.
- Sistema antivuelco posterior de amarre a la pared.
- Sistema antivuelco oculto en caso de no amarre a la pared.
- Posibilidad de diferentes composiciones.

ACABADOS

ESTRUCTURAS



SUPERFICIE CRISTAL



TABLEROS MADERA



CERTIFICADOS

