

PROGRAMA FRESH

mesa de trabajo

Tablero aglomerado de partículas de 25 mm. recubierto en Dúriter y canteado en PVC de 1,5 mm.

Esquina ergonómica



Tubo rectangular de sección 45 x 45 x 2 mm. para travesaños y de 50 x 50 x 1,5 mm. para el larguero recubiertos con pintura epoxi.

Tubo de acero conificado de 1,5 mm.

Separador en tela, Metaglás o vidrio. Sencillo o enmarcado.



CERTIFICADOS



DIMENSIONES



L: 2000/1800/1600/1400/1200
A: 800

SISTEMA DE AMARRE RÁPIDO



- Uniones que permiten reconfiguración, modularidad y flexibilidad.

FÁCIL ELECTRIFICACIÓN



ACABADOS

ESTRUCTURA METÁLICA



TABLEROS MADERA




TABLEROS LAMINADOS



TAPIZADOS PANELES



Tablero aglomerado de partículas de 25 mm.
Recubierto en laminado y canteado en PVC



- Postes con ranuras para graduación en altura de los estantes.

SISTEMA DE AMARRE RÁPIDO



- Uniones que permiten reconfiguración, modularidad y flexibilidad.

FÁCIL ELECTRIFICACIÓN



PRESTACIONES Y EQUIPAMIENTO

- Estructura totalmente desmontable
- Posibilidad de incorporar separadores de mesa (tapizados metaglas o vidrio).
- Posibilidad de tapa de electrificación en aluminio o laminado pudiendo incorporar bandeja gadgets.
- Tablero con forma frontal para paso de cabeza de enchufe / Tablero desplazable.
- Portapantallas y Portalamparas.

ACABADOS

ESTRUCTURA METÁLICA



TABLEROS MADERA



TABLEROS LAMINADOS



TAPIZADOS PANELES



CERTIFICADOS



PROGRAMA FRESH

mesa de reuniones

Las superficies de trabajo en acabado madera o laminado se realiza con lámina natural de 0.4 mm. y el canto es recto recubierto en el mismo material.




Bastidores bajo tablero fabricados en tubo de acero de sección cuadrangular de 45x45 mm. y de 2 mm. de espesor.

Se compone de apoyos fabricados en tubo de acero de 2 mm de espesor, conificado de 45 a 35 mm.


DIMENSIONES



L: 3000/2800/2600/2400
A: 1000/1200



L: 1200/1400



Ø: 1100/1200/1300

FÁCIL ELECTRIFICACIÓN



ACABADOS

ESTRUCTURA METÁLICA



TABLEROS MADERA



TABLEROS LAMINADOS



CERTIFICADOS






Armazón de 1 y 0,8 mm. de espesor.

Cajones y frente de chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm. de espesor, recubierto con pintura epoxi.

DIMENSIONES



PRESTACIONES Y EQUIPAMIENTO



- Cerradura con bombillo intercambiable.
- Gaveta de archivo con soporte para carpetas suspendidas.
- Cierre de cajón dotado con sistema de bloqueo que impide la apertura simultánea de más de un cajón.
- Quinta rueda en modelos con gaveta de archivo.
- Guías normales en cajones y telescópicas en gavetas.
- Extracción 80% en cajón y telescópica en gaveta.
- Llave articulada anti rotura.

OPCIONES

- Llave maestra.
- Accesorios de organización. (Bandeja porta-útiles, porta sellos, separadores, bateas, etc).



ACABADOS

ESTRUCTURA METÁLICA



TABLEROS LAMINADOS



CERTIFICADOS



PROGRAMA FRESH


bloque altura de mesa



Frente de chapa de acero laminada en frío de 0,8 mm. de espesor, recubierto con pintura epoxi.

Armazón de 0,8 y 1,5 mm. de espesor.

DIMENSIONES




PRESTACIONES Y EQUIPAMIENTO

- Cerradura con bombillo intercambiable.
- Gaveta de archivo con soporte para carpetas suspendidas.
- Cierre de cajón dotado con sistema de bloqueo que impide la apertura de varios cajones a la vez.
- Guías normales en cajones y telescópicas en gavetas.
- Llave articulada anti rotura.

OPCIONES

- Llave maestra.
- Accesorios de organización. (Bandeja porta-útiles, porta sellos, separadores, bateas, etc).



ACABADOS

ESTRUCTURA METÁLICA



TABLEROS LAMINADOS



CERTIFICADOS



PROGRAMA FRESH


bloque extracción total

Armazón de 0,8 y 1,5 mm.
de espesor.



Frente de chapa de acero laminada en frío
de 0,8 mm. de espesor, recubierto con
pintura epoxi.

DIMENSIONES




PRESTACIONES Y EQUIPAMIENTO

- Cerradura con bombillo intercambiable.
- Gaveta de archivo con soporte para carpetas suspendidas.
- Cierre de cajón dotado con sistema de bloqueo que impide la apertura de varios cajones a la vez.
- Guías normales en cajones y telescópicas en gavetas.
- Llave articulada anti rotura.

OPCIONES

- Llave maestra.
- Accesorios de organización. (Bandeja porta-útiles, porta sellos, separadores, bateas, etc).



ACABADOS

ESTRUCTURA METÁLICA



TABLEROS LAMINADOS



CERTIFICADOS

