

soluciones de **archivo**

storage solutions  
solutions de rangement



ad LIB | librerías  
bookshelves  
bibliothèques



Pura, robusta, elegante. Así es LiB, una librería con mucha personalidad, ideal para espacios únicos y personales. Su flexibilidad permite realizar múltiples disposiciones para crear diferentes ambientes (despachos, bibliotecas...).

Pure, sturdy, elegant. This is LiB, a bookshelf with a great deal of personality, ideal for unique and personal spaces. Their flexibility allows multiple arrangements to create different ambiances (offices, libraries, etc.).

Aux lignes épurées, robuste, élégante. Voici LiB, une bibliothèque empreinte d'une grande personnalité, idéale pour les espaces uniques et personnels. De conception très flexible, pour des combinaisons multiples permettant de créer une grande diversité d'ambiances (bureaux, bibliothèques...).



## MODELOS ARMARIOS MODULARES

MODULAR STORAGE CABINETS MODELS  
MODÈLES D'ARMOIRES MODULAIRES

| LONGITUD / LENGTH / LONGUEUR                               | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.600 |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| SIN PUERTAS<br>WITHOUT DOORS<br>SANS PORTES                | X   | X     |       |       |
| PUERTAS BATIENTES<br>SIDE HUNG DOORS<br>PORTES BATTANTES   | X   | X     |       |       |
| PUERTAS CORREDERAS<br>SLIDING DOORS<br>PORTES COULISSANTES |     |       | X     | X     |

## MODELOS ARMARIOS OMEGA

OMEGA CABINETS MODELS / MODÈLES D'ARMOIRES OMEGA

| LONGITUD / LENGTH / LONGUEUR                               | 1.000 | 1.200 |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|
| SIN PUERTAS<br>WITHOUT DOORS<br>SANS PORTES                | X     | X     |
| PUERTAS BATIENTES<br>SIDE HUNG DOORS<br>PORTES BATTANTES   | X     |       |
| PUERTAS CORREDERAS<br>SLIDING DOORS<br>PORTES COULISSANTES | X     | X     |
| PUERTAS PLEGABLES<br>PUERTAS FOLDING<br>PORTES ACCORDÉON   | X     | X     |

## ARMARIOS MODULARES

MODULAR STORAGE CABINETS / ARMOIRES MODULAIRES

| ALTURA<br>HEIGHT<br>HAUTEUR | LONGITUD / LENGTH / LONGUEUR |           |           |           | Nº EST<br>ML  | GRAL |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------|
|                             | 800                          | 1.000     | 1.200     | 1.600     |               |      |
| 700                         | 1<br>1,50                    | 1<br>1,90 | 1<br>2,30 | 2<br>3,05 |               |      |
|                             | 0<br>10                      | 0<br>12   | 0<br>15   | 0<br>20   | Nº EST<br>CTD | AZ   |
|                             | 55%                          | 55%       | 55%       | 55%       | OC            |      |
|                             | 1<br>82                      | 1<br>106  | 2<br>128  | 2<br>164  | Nº EST<br>CTD | CPS  |
| 1.025                       | 2<br>2,25                    | 2<br>2,85 | 2<br>3,45 | 4<br>4,50 | Nº EST<br>ML  | GRAL |
|                             | 1<br>20                      | 1<br>24   | 2<br>30   | 2<br>40   | Nº EST<br>CTD | AZ   |
|                             | 74%                          | 74%       | 74%       | 74%       | OC            |      |
|                             | 2<br>123                     | 2<br>159  | 2<br>192  | 4<br>246  | Nº EST<br>CTD | CPS  |
| 1.275                       | 3<br>3,00                    | 3<br>3,80 | 3<br>4,60 | 6<br>6,00 | Nº EST<br>ML  | GRAL |
|                             | 2<br>30                      | 2<br>36   | 2<br>45   | 4<br>60   | Nº EST<br>CTD | AZ   |
|                             | 88%                          | 88%       | 88%       | 88%       | OC            |      |
|                             | 3<br>164                     | 3<br>212  | 3<br>256  | 6<br>328  | Nº EST<br>CTD | CPS  |
| 1.575                       | 4<br>3,75                    | 4<br>4,75 | 4<br>5,75 | 8<br>7,50 | Nº EST<br>ML  | GRAL |
|                             | 3<br>40                      | 3<br>48   | 3<br>60   | 6<br>80   | Nº EST<br>CTD | AZ   |
|                             | 93%                          | 93%       | 93%       | 93%       | OC            |      |
|                             | 4<br>205                     | 4<br>265  | 4<br>320  | 8<br>410  | Nº EST<br>CTD | CPS  |
| 1.775                       | 4<br>3,75                    | 4<br>4,75 | 4<br>5,75 | 8<br>7,50 | Nº EST<br>ML  | GRAL |
|                             | 3<br>40                      | 3<br>48   | 3<br>60   | 6<br>80   | Nº EST<br>CTD | AZ   |
|                             | 82%                          | 82%       | 82%       | 82%       | OC            |      |
|                             | 4<br>205                     | 4<br>265  | 4<br>320  | 8<br>410  | Nº EST<br>CTD | CPS  |



## ARMARIOS PERSIANA

SHUTTER CABINET / ARMOIRES RIDEAUX

| ALTURA<br>HEIGHT<br>HAUTEUR | LONGITUD<br>LENGTH<br>LONGUEUR |           | Nº EST<br>ML  | GRAL |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------|
|                             | 1.000                          | 1.200     |               |      |
| 700                         | 1<br>1,64                      | 1<br>2,04 |               |      |
|                             | 0<br>10                        | 0<br>13   | Nº EST<br>CTD | AZ   |
|                             | 61%                            | 61%       | OC            |      |
|                             | 1<br>90                        | 1<br>112  | Nº EST<br>CTD | CPS  |
| 1.025                       | 2<br>2,46                      | 2<br>3,06 | Nº EST<br>ML  | GRAL |
|                             | 2<br>20                        | 2<br>26   | Nº EST<br>CTD | AZ   |
|                             | 74%                            | 74%       | OC            |      |
|                             | 2<br>135                       | 2<br>168  | Nº EST<br>CTD | CPS  |
| 1.275                       | 3<br>3,28                      | 3<br>4,08 | Nº EST<br>ML  | GRAL |
|                             | 2<br>30                        | 2<br>39   | Nº EST<br>CTD | AZ   |
|                             | 92%                            | 92%       | OC            |      |
|                             | 2<br>135                       | 2<br>168  | Nº EST<br>CTD | CPS  |
| 1.575                       | 4<br>4,10                      | 4<br>5,10 | Nº EST<br>ML  | GRAL |
|                             | 3<br>40                        | 3<br>52   | Nº EST<br>CTD | AZ   |
|                             | 98%                            | 98%       | OC            |      |
|                             | 3<br>180                       | 3<br>224  | Nº EST<br>CTD | CPS  |
| 1.775                       | 4<br>4,10                      | 4<br>5,10 | Nº EST<br>ML  | GRAL |
|                             | 3<br>40                        | 3<br>52   | Nº EST<br>CTD | AZ   |
|                             | 86%                            | 86%       | OC            |      |
|                             | 4<br>225                       | 4<br>280  | Nº EST<br>CTD | CPS  |
| 1.950                       | 5<br>4,92                      | 5<br>6,12 | Nº EST<br>ML  | GRAL |
|                             | 4<br>50                        | 4<br>65   | Nº EST<br>CTD | AZ   |
|                             | 98%                            | 98%       | OC            |      |
|                             | 5<br>270                       | 5<br>336  | Nº EST<br>CTD | CPS  |

## ARMARIOS OMEGA

OMEGA CABINETS / ARMOIRES OMEGA

| ALTURA<br>HEIGHT<br>HAUTEUR | LONGITUD<br>LENGTH<br>LONGUEUR |           | Nº EST<br>ML  | GRAL |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------|
|                             | 1.000                          | 1.200     |               |      |
| 2.000                       | 5<br>5,55                      | 5<br>6,75 |               |      |
|                             | 4<br>60                        | 4<br>75   | Nº EST<br>CTD | AZ   |
|                             | 94%                            | 94%       | OC            |      |
|                             | 5<br>306                       | 5<br>372  | Nº EST<br>CTD | CPS  |

## ARCHIVADORES SIGMA

SIGMA FILING CABINETS / COLONNES DE CLASSEMENT SIGMA

|                                  |                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 CAJÓN<br>1 DRAWER<br>1 TIROIR  | METROS LINEALES FICHAS DIN A6 HORIZONTAL<br>LINEAR METRES DIN A6 HORIZONTAL STORAGE CARDS<br>MÈTRES LINEAIRES FICHES DIN A6 HORIZONTAL                   | 1,4 ML  |
|                                  | METROS LINEALES FICHAS DIN A7 HORIZONTAL<br>LINEAR METRES DIN A7 HORIZONTAL STORAGE CARDS<br>MÈTRES LINEAIRES FICHES DIN A7 HORIZONTAL                   | 1,75 ML |
| 1 GAVETA<br>1 FOOLSCAP<br>DRAWER | NÚMERO CARPETAS SUSPENDIDAS DIN A4<br>NUMBER OF CARPETS SUSPENDED DIN A4<br>NÚMERO CARPETAS SUSPENDIDAS DIN A4                                           | 36      |
| 1 DOSSIER<br>SUSPENDU            | NÚMERO CARPETAS SUSPENDIDAS FOLIO O FOLIO PROLONGADO<br>NUMBER OF FOLIO OR LONG FOLIO HANGING FILES<br>NOMBRE DE DOSSIERS SUSPENDUS FOLIO OU GRAND FOLIO | 36      |

ad capacidades  
capacities / capacité

Nota: Dimensiones consideradas / Note: Sizes considered / Remarque: Dimensions prévues

Nº EST = Número de estantes / Number of shelves / Nombre d'étagères

ML = Metros lineales / Linear metres / Mètres linéaires

CTD = Cantidad / Amount / Quantité

OC = Ocupación / Occupation / Encombrement

GRAL = General. Capacidad de archivo para elementos de diversos tamaños usuales en la oficina

General. Storage capacity for elements of different sizes usually found in offices

Général. Capacité de rangement des éléments de tailles diverses et usuelles dans le bureau

AZ = Carpeta A2 290x75x320 mm de altura / A2 file 290x75x320 mm in height / Dossier A2 290x75x320 mm de haut

CPS = Carpetas suspendidas 348x18x272 mm de altura / Hanging file 348x18x272 mm in height / Dossier suspendu de 348x18x272 mm de haut

ac

# archivo corporativo

corporate filing system / archivage de l'entreprise



El archivo corporativo por excelencia. Ofita-Blok es la solución perfecta para optimizar los metros lineales de archivo por metro cuadrado de ocupación. Este archivo permite rentabilizar al máximo el espacio de la oficina aumentando hasta en un 100% la capacidad de archivo con respecto a las estanterías tradicionales. Es el espacio más rentable.

The corporate filing system par excellence. Ofita-Blok is the perfect solution for optimising the linear metres of filing space per square metre of occupation. This storage system takes maximum advantage of office space, increasing filing capacity with regard to traditional shelves by up to 100%. It is the most profitable space.

C'est le rayonnage par excellence. Ofita-Blok constitue la solution parfaite pour mettre en valeur les mètres linéaires d'archivage par mètre carré occupé. Ofita-Blok rentabilise au maximum l'espace du bureau, en augmentant de 100% la capacité d'archivage par rapport aux rayonnages traditionnels. L'espace est rentabilisé.

**ac** estanterías  
shelving units / rangements

Práctico elemento de archivo corporativo. Las estanterías permiten, además, su reconfiguración como armarios y como Ofita-Blok, utilizando la mayor parte de sus componentes.

Practical corporate filing system element. The shelving units can also be reconfigured as cabinets and as Ofita-Blok, by using most of its components.

Élément pratique d'archivage de l'entreprise. Les rangements peuvent être en outre reconfigurés en armoires, ou en rayonnages Ofita-Blok, avec mise à profit de la plus grande partie de leurs composants.





## ac ofita-blok

A Ofita-Blok no le faltan detalles para la óptima organización de los documentos y su fácil localización. Los visores incorporados en los carros posibilitan la fácil y rápida localización de la documentación archivada.  
Existen 3 tipos de accionamiento:

- Mecánico, mediante volante.
- Eléctrico.
- Manual.

Ofita-Blok contains everything necessary for the optimum organisation of documents and their easy location. The cardholders built into the carriages facilitate the rapid location of filed documentation.  
There are 3 kinds of drive systems:

- Mechanical, by means of a flywheel.
- Electrical.
- Manual.

De nombreux détails font d'Ofita-Blok le rangement idéal pour l'organisation optimale des documents et pour une localisation aisée. Le repérage visuel sur chaque chariot rendent possible une localisation facile et rapide de la documentation stockée.  
Trois types de mouvement:

- Mécanique, à volant.
- Électrique.
- Manuel.





Ofita-Blok dispone de diferentes accesorios que multiplican su funcionalidad. Proyectos personalizados según las necesidades de archivo de cada cliente.

Ofita-Blok has different accessories that increase its functionality. Personalise projects according to the storage needs of each customer.

Ofita-Blok dispose de différents accessoires démultipliant sa fonctionnalité. Projets personnalisés à l'écoute des nécessités d'archivage de chaque client.



Los separadores verticales facilitan la organización de documentos.

Vertical separators facilitate the organisation of documents.

Séparateurs verticaux facilitant l'organisation des documents.



Plataforma nivelable.  
Existe la opción de empotrar los carriles directamente en el pavimento.

Levelled platform.  
The rails can be embedded correctly in the flooring.

Plateforme de mise à niveau.  
Les rails peuvent être encastrés directement dans le sol.



Práctica bandeja telescópica para CDs, de gran capacidad.

Practical high-capacity telescopic tray for CDs.

Tiroir télescopique pour CD, grande capacité.



Seguridad y confidencialidad.  
Ofita-Blok puede cerrarse con llave.

Security and confidentiality.  
Ofita-Blok can be locked.

Sécurité et confidentialité.  
Ofita-Blok peut être fermé à clé.

# ac capacidades

capacities / capacité

## ESTANTERÍAS / SHELVING UNITS / RANGEMENTS

| ALTURA<br>HEIGHT<br>HAUTEUR | LONGITUD / LENGTH / LONGUEUR |       |       |        |      |
|-----------------------------|------------------------------|-------|-------|--------|------|
|                             | 800                          | 1.000 | 1.200 |        |      |
| 2.000                       | 5                            | 5     | 5     | Nº EST | GRAL |
|                             | 4,50                         | 5,70  | 6,90  | ML     |      |
|                             | 4                            | 4     | 4     | Nº EST | AZ   |
|                             | 50                           | 60    | 75    | CTD    |      |
|                             | 100%                         | 100%  | 100%  | OC     |      |
|                             | 246                          | 318   | 378   | Nº EST | CPS  |
| 100%                        | 100%                         | 100%  | CTD   |        |      |
|                             |                              |       | OC    |        |      |
| 2.500                       | 6                            | 6     | 6     | Nº EST | GRAL |
|                             | 5,25                         | 6,65  | 8,05  | ML     |      |
|                             | 5                            | 5     | 5     | Nº EST | AZ   |
|                             | 60                           | 72    | 90    | CTD    |      |
|                             | 95%                          | 95%   | 95%   | OC     |      |
|                             | 287                          | 364   | 462   | Nº EST | CPS  |
| 94%                         | 94%                          | 94%   | CTD   |        |      |
|                             |                              |       | OC    |        |      |
| 3.000                       | 7                            | 7     | 7     | Nº EST | GRAL |
|                             | 6,00                         | 7,60  | 9,20  | ML     |      |
|                             | 6                            | 6     | 6     | Nº EST | AZ   |
|                             | 70                           | 84    | 105   | CTD    |      |
|                             | 92%                          | 92%   | 92%   | OC     |      |
|                             | 8                            | 8     | 8     | Nº EST | CPS  |
| 369                         | 468                          | 567   | CTD   |        |      |
| 100%                        | 100%                         | 100%  | OC    |        |      |

Nota: Dimensiones consideradas / Note: Sizes considered / Remarque: Dimensions prévues

Nº EST = Número de estantes / Number of shelves / Nombre d'étagères

ML = Metros lineales / Linear metres / Mètres linéaires

CTD = Cantidad / Amount / Quantité

OC = Ocupación / Occupation / Encombrement

GRAL = General. Capacidad de archivo para elementos de diversos tamaños usuales en la oficina

General. Storage capacity for elements of different sizes usually found in offices


Général. Capacité de rangement des éléments de tailles diverses et usuelles dans le bureau

AZ = Carpeta AZ 290x75x320 mm de altura / AZ file 290x75x320 mm in height / Dossier AZ 290x75x320 mm de haut

CPS = Carpetas suspendidas 348x18x272 mm de altura / Hanging file 348x18x272 mm in height / Dossier suspendu de 348x18x272 mm de haut

## comparativa de capacidades

capacity comparison chart / comparaison de capacités



Estantería / Shelving units / Rangements

6 niveles de carga / 6 loading levels / 6 niveaux de charge  
21 m<sup>2</sup> de superficie / 21 m<sup>2</sup> of surface / 21 m<sup>2</sup> de surface  
96 m lineales de archivo / 96 linear metres of storage space / 96 m linéaires d'archivage

Ofita-Blok

6 niveles de carga / 6 loading levels / 6 niveaux de charge  
21 m<sup>2</sup> de superficie / 21 m<sup>2</sup> of surface / 21 m<sup>2</sup> de surface  
192 m lineales de archivo / 192 linear metres of storage space / 192 m linéaires d'archivage

soluciones de **archivo** | storage solutions  
solutions de rangement



Servicio de Atención al Cliente  
902 11 46 12  
[marketing@ofita.com](mailto:marketing@ofita.com)

Customer Service / Service Clientèle  
+34 945 263 700  
[com.exterior@ofita.com](mailto:com.exterior@ofita.com)

[www.ofita.com](http://www.ofita.com)

  
*Calidad de vida en el trabajo.*