


ofita

LiB | bibliotecas
libraries
bibliothèques



Servicio de Atención al Cliente
902 11 46 12
marketing@ofita.com
Customer Service
+34 945 263 700
com.exterior@ofita.com
www.ofita.com

ofita

Puro, robusto, elegante: es el estilo personal LiB. Una biblioteca con mucha personalidad, y en sintonía con el espíritu minimalista del nuevo milenio.

Presencia escultórica para un diseño limpio que nace del perfecto equilibrio entre forma y función.

Pure, robust, elegant: this is the personal LiB style. A library with a great deal of personality, and in tune with the minimalist spirit of the new millennium.

A sculptural presence for a clean design deriving from the perfect balance between form and function.

Pur, robuste, élégant: c'est le style personnel LiB. Une bibliothèque à très forte personnalité, et en harmonie avec l'esprit minimaliste du nouveau millénaire.

Une présence sculpturale pour un design net qui prend naissance dans un équilibre parfait entre la forme et la fonction.



OFITA LiB



espacios de lectura

reading areas / espaces de lecture

Líneas rectas, simples, para lograr espacios personales que potencian la creatividad de las personas en un ambiente que relaja y proyecta cálidas emociones.

Straight, single lines to obtain personal areas which encourage the creativity of the individual in a relaxing environment that projects warmth.

Lignes droites, pour obtenir des espaces personnels qui renforcent la créativité des personnes dans une ambiance relaxante et projetant de chaudes émotions.

funcionalidad

functionality / fonctionnalité



El brillo del aluminio anodizado y la textura cálida de la madera generan un elegante juego de contrastes.

La señalética (lateral y frontal) y la iluminación incorporada reflejan fielmente la funcionalidad de LiB, al facilitar la rápida identificación y clasificación de su contenido. El diseño y la calidad de las luminarias refuerzan la personalidad de esta biblioteca.

The shine of the anodised aluminium and the warm texture of the wood give rise to an elegant interplay of contrasts.

The signs (side and front) and lighting incorporated reflect LiB's functionality, by facilitating the rapid identification and classification of its contents. The design and quality of the lights reinforce the personality of this library.

L'aspect brillant de l'aluminium anodique et la texture chaleureuse du bois créent un élégant jeu de contraste.

La signalétique (latérale et frontale) et l'illumination intégrée reflètent fidèlement la fonctionnalité de LiB, en facilitant une rapide identification et classification de son contenu. Le design et la qualité de l'éclairage renforcent la personnalité de cette bibliothèque.



hemeroteca

hemeroteque / hémérotèque





Hablar de LiB es hablar de personalización, de espacios únicos y personales. Ofrece múltiples opciones al combinar en un mismo cuerpo de estantería distintos tipos de estantes: varillas para revistas y periódicos, estantes expositores con almacenamiento...

To speak of LiB is to speak of personalization, of unique, personal areas. It provides numerous options by combining different types of shelves in the same set of shelving: racks for magazines and newspapers and display shelving with storage, etc.

Parler de LiB, c'est parler de personnalisation, d'espaces uniques et personnels. Elle offre de multiples fonctions en combinant dans un même corps d'étagères différentes sortes de rayons: des barres pour magazines et journaux, des étagères d'exposition avec stockage...



flexibilidad

flexibility / souplesse

La flexibilidad de LiB nos permite realizar múltiples disposiciones, según las necesidades y gustos del cliente.

Su carácter técnico, con un alto nivel de materiales como el acero y el aluminio confieren al mueble su sobresaliente robustez y rigidez. La primerísima calidad de estos materiales y la simplicidad de sus formas potencian su imagen elegante.

LiB's flexibility enables us to provide numerous layouts, according to customer needs and tastes. Its technical nature, with the finest materials such as steel, provide the furniture with its outstanding robustness and rigidity. The top quality of these materials and the simplicity of its forms add to its elegant image.

La souplesse de LiB nous permet de procéder à de multiples dispositions, selon les besoins et les goûts du client.

Son caractère technique, doté d'un niveau de qualité élevé de matériel tel que l'acier et l'aluminium, confère au meuble sa robustesse et sa dureté incomparable. La toute première qualité de ces matériels et la simplicité de leurs formes renforcent son image d'élégance.



mediateca

mediatheque / médiathèque

La versatilidad es una característica básica de esta biblioteca. Cuenta con diferentes soportes para todos los formatos de almacenamiento audiovisual del mercado.

Versatility is a basic feature of this library. It is equipped with different media for all audiovisual storage formats available on the market.

La versatilité est une caractéristique fondamentale de cette bibliothèque. Elle dispose de différents supports pour tous les formats pour entreposer le matériel audiovisuel du marché.

M - Q



adaptabilidad

adaptability / adaptation

Múltiples opciones para diferentes soluciones y necesidades.

Many options for different solutions and needs.

De multiples possibilités pour différentes solutions et besoins.



espacios personales

personal areas / espaces personnels



utilidad

usefulness / utilité

LiB se adapta a cualquier espacio en función de los materiales seleccionados: laterales de estantería acabados de madera natural, laminado o acero, y estantes acabados en acero y vidrio enmarcado en aluminio.

LiB adapts to any area according to the materials selected: sides of shelving finished in natural wood, rolled or steel, and shelves finished in steel and glass framed in aluminium.

LiB s'adapte à n'importe quel espace en fonction des matériels sélectionnés: les latéraux des étagères avec des finitions en bois naturel, contreplaqué ou acier, et les étagères avec des finitions en acier et en verre.





EL MARCO DE SOSTENIBILIDAD DE OFITA

Ofita vincula su actividad empresarial al compromiso con el desarrollo sostenible. El motor de su sistema de gestión es el modelo de excelencia EFQM (European Foundation for Quality Management), y da respuesta a los certificados más exigentes en materia de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

OFITA'S SUSTAINABILITY FRAMEWORK

Ofita links its business activity with sustainable development. The driving force for its management system is the EFQM (European Foundation for Quality Management) model and it complies with the most demanding certificates in terms of Quality, the Environment and Occupational Health and Safety.



información técnica
technical information / information technique

MÓDULOS / MODULES / MODULES

ACERO / STEEL / ACIER



Model	Width	Depth	Height
sencillo inicial single initial / initial simple	374	694	1200, 1500, 1800, 2100, 2500
sencillo extensión single extension / extension simple	800, 1000, 1200	800, 1000, 1200	1200, 1500, 1800, 2100, 2500
doble inicial double initial / initial double	825, 1025, 1225	825, 1025, 1225	1200, 1500, 1800, 2100, 2500
doble extensión double extension / extension double	800, 1000, 1200	800, 1000, 1200	1200, 1500, 1800, 2100, 2500
		Profundidad / Depth / Profondeur	
		Longitud / Length / Longueur	
		Altura / Height / Hauteur	

HAYA / BEECH / HÊTRE



Model	Width	Depth	Height
sencillo inicial single initial / initial simple	320	674	1200, 1500, 1800, 2100, 2500
sencillo extensión single extension / extension simple	800, 1000, 1200	800, 1000, 1200	1200, 1500, 1800, 2100, 2500
doble inicial double initial / initial double	825, 1025, 1225	825, 1025, 1225	1200, 1500, 1800, 2100, 2500
doble extensión double extension / extension double	800, 1000, 1200	800, 1000, 1200	1200, 1500, 1800, 2100, 2500
		Profundidad / Depth / Profondeur	
		Longitud / Length / Longueur	
		Altura / Height / Hauteur	

LAMINADO-MADERA / LAMINATE-WOOD / LAMINÉ-BOIS



Model	Width	Depth	Height
sencillo inicial single initial / initial simple	374	694	1200, 1500, 1800, 2100, 2500
sencillo extensión single extension / extension simple	800, 1000, 1200	800, 1000, 1200	1200, 1500, 1800, 2100, 2500
doble inicial double initial / initial double	825, 1025, 1225	825, 1025, 1225	1200, 1500, 1800, 2100, 2500
doble extensión double extension / extension double	800, 1000, 1200	800, 1000, 1200	1200, 1500, 1800, 2100, 2500
		Profundidad / Depth / Profondeur	
		Longitud / Length / Longueur	
		Altura / Height / Hauteur	

PUERTAS / DOORS / PORTES

MADERA / WOOD / BOIS



19

CRISTAL / GLASS / VERRE



8

Material	Thickness	Length	Height
Wood	19	800, 1000	1200, 1500, 1800, 2100
Glass	8	800, 1000	1200, 1500, 1800, 2100
		Longitud / Length / Longueur	
		Altura / Height / Hauteur	


FONDOS / DEPTHS / FONDS



Material	Thickness	Length	Height
1.- ACERO / STEEL / ACIER	19	800, 1000	1200, 1500, 1800, 2100
2.- HAYA / BEECH / HÊTRE	19	800, 1000	1200, 1500, 1800, 2100
3.- LAMINADO-MADERA / LAMINATE-WOOD / LAMINÉ-BOIS	19	800, 1000	1200, 1500, 1800, 2100
		Longitud / Length / Longueur	
		Altura / Height / Hauteur	

ESTANTES / SHELVES / ÉTAGÈRES


algunos modelos / some models / quelques modèles



Model	Width	Depth	Height
recto con tope straight with stop horizontale à butée	304	332	25
recto con tope y tarjetero straight with stop and card-holder horizontale à butée et porte-étiquette	779, 979, 1179	779, 979, 1179	700, 900, 1100
inclinado inclined incliné	30	30	40
separador para estante inclinado separator for inclined shelf séparateur pour étagère inclinée			
		Profundidad / Depth / Profondeur	
		Longitud / Length / Longueur	
		Altura / Height / Hauteur	



Model	Width	Depth	Height
estante cristal transparente transparent glass shelf étagère verre transparent	300	300	290
estante CD-DVD CD-DVD shelf étagère CD-DVD	779, 979, 1179	779, 979, 1179	217
estante varilla portaperiódicos newspaper holder rod étagère à baguettes porte-journaux	30	75	262
bandeja para estante expositor tray for display shelf plateau pour étagère-présentoir	447	447	217
		Profundidad / Depth / Profondeur	
		Longitud / Length / Longueur	
		Altura / Height / Hauteur	



Model	Width	Depth	Height
estante acero expositor (2) steel display shelf (2) étagère-présentoir acier (2)	300	300	142
estante acero expositor (4) steel display shelf (4) étagère-présentoir acier (4)	979, 1179	979, 1179	771, 971, 1171
porta-accesorios accessory holder porte-accessoires	45	45	120
suplemento 2 niveles para estante porta-accesorios 2-level supplement for accessory-holder shelf supplément 2 niveaux pour porte-accessoires	779, 979, 1179	779, 979, 1179	120
		Profundidad / Depth / Profondeur	
		Longitud / Length / Longueur	
		Altura / Height / Hauteur	

Esta es una representación de los principales elementos del programa, no estando reflejados al completo debido al extenso número de referencias. This is the representation of the main elements in the programme which is not show in its entirety because of its extensive range. Il s'agit d'une représentation des principaux éléments du programme, qui ne sont pas tous présents en raison de leur quantité.

MESAS / TABLES / TABLES

MESA DE LECTURA / READING TABLE / TABLE DE LECTURE



Ancho / Width / Largeur 1000, 1200
Largo / Length / Longueur 1300, 2000, 2600

MESA DE TRABAJO / WORK TABLE / TABLE DE TRAVAIL



Ancho / Width / Largeur 1400
Largo / Length / Longueur 1300, 2000, 2600

SEPARADORES / SEPARATORS / SÉPARATEURS

PARA ÁREA DE LECTURA / FOR READING AREA / POUR AIRE DE LECTURE



sencillo laminado
single laminated
laminé simple

sencillo vinilo
single vinyl
vinyle simple

panel recto metaglas
straight metaglas panel
panneau droit metaglas

2600 (2600x325x19)	2600 (2600x325x19)	1300
2000 (2000x325x19)	2000 (2000x325x19)	1000
1300 (1300x325x19)	1300 (1300x325x19)	600

Dimensiones / Dimensions / Dimensions

PARA ÁREA DE TRABAJO / FOR WORK AREA / POUR AIRES DE TRAVAIL



metaglas con perfil de aluminio e iluminación
metaglas with aluminium profile and lighting
metaglas et profilé d'aluminium et éclairage

metaglas con perfil de aluminio
metaglas with aluminium profile
metaglas et profilé d'aluminium

laminado con perfil de aluminio
laminated with aluminium profile
laminé et profilé d'aluminium

2600 (2387x370x145)	2600 (2381x360x44)	2600 (2381x360x44)
2000 (1787x370x145)	2000 (1781x360x44)	2000 (1781x360x44)
1300 (1087x370x145)	1300 (1081x360x44)	1300 (1081x360x44)

Dimensiones / Dimensions / Dimensions



vinilo con perfil de aluminio
vinyl with aluminium profile
vinyle et profilé d'aluminium

sencillo laminado
single laminated
laminé simple

sencillo vinilo
single vinyl
vinyle simple

2600 (2381x360x44)	2600 (2384x360x19)	2600 (2384x360x19)
2000 (1781x360x44)	2000 (1784x360x19)	2000 (1784x360x19)
1300 (1081x360x44)	1300 (1084x360x19)	1300 (1084x360x19)

Dimensiones / Dimensions / Dimensions

CARROS / TROLLEYS / CHARIOTS



ACERO / STEEL / ACIER	HAYA / BEECH / HÊTRE	LAMINADO-MADERA / LAMINATE-WOOD / LAMINÉ-BOIS	
375	320	375	Profundidad / Depth / Profondeur
826, 1026, 1226	826, 1026, 1226	826, 1026, 1226	Longitud / Length / Longueur
906	906	906	Altura / Height / Hauteur

Esta es una representación de los principales elementos del programa, no estando reflejados al completo debido al extenso número de referencias.
This is the representation of the main elements in the programme which is not show in its entirety because of its extensive range.
Il s'agit d'une représentation des principaux éléments du programme, qui ne sont pas tous présents en raison de leur quantité.